

中文说明

TSUMURA 汉方 清肺汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力,持续咳嗽、痰多不断的人士的以下各种症状:
痰多咳嗽、支气管炎

注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱的人士
 - 至今曾有因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、瘙痒

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等
※肠系膜静脉硬化	由于长期服用，反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

- 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- ※4. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量,在餐前用凉开水或温水送服:

年 龄	1次用量	1天服用次数
15岁及以上成人	1包(2.25g)	2次
7岁以上未满15岁	2/3包	
4岁以上未满7岁	1/2包	
2岁以上未满4岁	1/3包	
未满2岁	请勿服用	



<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时,请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2包本品(4.5g)中,含有下述比例的混合生药干燥提取物 3.0g:

日本药典当归	1.5 g
日本药典麦冬	1.5 g
日本药典茯苓	1.5 g
日本药典黄芩	1.0 g
日本药典桔梗	1.0 g
日本药典杏仁	1.0 g
日本药典山梔子	1.0 g
日本药典桑白皮	1.0 g
日本药典大枣	1.0 g
日本药典陈皮	1.0 g
日本药典天门冬	1.0 g
日本药典贝母	1.0 g
日本药典甘草	0.5 g
日本药典五味子	0.5 g
日本药典生姜	0.5 g
竹茹	1.0 g

有关添加物:含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的,如袋中尚有剩余制剂,请将袋口翻折保存,并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药(药用的草根树皮等),因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况,但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编: 107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>