

한국어판

약삼a

[제 2 류 의약품]

효능·효과

다음과 같은 경우의 자양강장: 허약체질, 육체피로, 병중, 병후, 위장허약, 식욕부진, 혈액불량, 냉증

사용상 주의사항

□ 상담이 필요한 경우

- 장기간 복용할 경우에는 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

용법·용량

다음 양을 1 일 1 회 복용

연령	1 회량
만 15 세 이상	1 병(30mL)
만 15 세 미만	복용하지 말 것

- 용법·용량을 엄수할 것.

성분·분량

(1 병 30mL 중)

인삼 엑스 (원생약 환산: 3000mg)	450mg
육종용 엑스 (원생약 환산: 250 mg)	62.5mg
생강 유동엑스 (원생약 환산: 500mg)	0.5mL
황정 유동엑스 (원생약 환산: 240mg)	0.24mL
구기자 유동엑스 (원생약 환산: 200mg)	0.2mL
음양곽 유동엑스 (원생약 환산: 100mg)	0.1mL

첨가물로 안식향산나트륨(일본약전), 에탄올(일본약전), 구연산수화물(일본약전), 구연산나트륨수화물(일본약전), 정제수(일본약전), 정제백당(일본약전), D-소르비톨액(일본약전), 파라옥시안식향산부틸(일본약전), 바닐린, 폴리옥시 에틸렌경화피마자유 60, 폴리옥시에틸렌(160) 폴리옥시프로필렌(30) 글리콜, DL-사과산, 향료를 함유합니다.
(알코올 함유 0.7mL 이하)



보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨서 보관하지 말 것.
4. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.
5. 이 약은 생약성분이 배합되어 있어 침전 또는 부유물이 생길 수 있으나, 효능·효과에 차이는 없습니다. 잘 흔들어서 복용해 주십시오.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산·판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.

제조판매원: 닛신 약품공업주식회사 시가현 고카시 고카초 다도노 80-1

발매원:



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>