

## くすりのしおり

662640498

2015年7月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：ツムラ紫雲膏

主成分：紫雲膏（shiunko）  
剤形：軟膏剤（赤紫色）、ポリエチレン製容器入り  
シート記載：ツムラ紫雲膏 ツムラー501



### この薬の作用と効果について

このくすりは漢方薬の軟膏です。  
やけど、痔の痛み、肛門裂傷の治療に使用されます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は**◀ : 医療担当者記入▶
- ・ 通常、患部を清潔にしたのち、1日数回適量を直接患部に塗布、あるいはガーゼにのぼして貼付します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。
- ・ 目には使用しないでください。誤って目に入った場合は、すぐに水で洗い医師または薬剤師に相談してください。
- ・ この薬は外用薬です。絶対になめたり、食べたりしないでください。
- ・ 衣類に付着すると赤紫色に着色し、脱色しにくいので、衣類に触れる部位に塗布する場合は、特に注意してください。

### 生活上の注意

#### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発しん、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

この項に該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

#### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。