


## 中文说明

# TSUMURA 汉方 猪苓汤 提取物颗粒 A

【第二类医药品】

### 功能和效果

可用于各种体力，有排尿异常、时有口渴的人士的  
以下各种症状：  
排尿困难、小便刺痛、残尿感、尿频、浮肿



### 注意事项

#### □咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状      |
|------|----------|
| 皮 肤  | 发疹、发红、瘙痒 |

- 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

### 用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

| 年 龄          | 1 次用量        | 1 天服用次数 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 岁及以上成人    | 1 包 (1.875g) | 2 次     |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包        |         |
| 4 岁以上未满 7 岁  | 1/2 包        |         |
| 2 岁以上未满 4 岁  | 1/3 包        |         |
| 未满 2 岁       | 请勿服用         |         |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合中草药干燥提取物 1.25g:

|        |       |
|--------|-------|
| 日本药典滑石 | 1.5 g |
| 日本药典泽泻 | 1.5 g |
| 日本药典猪苓 | 1.5 g |
| 日本药典茯苓 | 1.5 g |
| 阿胶     | 1.5 g |

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

## 保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>